


Fallbeispiele bearbeitet gemäß SÜwVO Teil 2

Wer, Wann, Wie und Was?

<p>Fallbeispiel 1: Wohngebäude im Bestand <i>(ohne Erstprüfung)</i></p>	
Ausgangssituation	
Abwasserart	häuslich
Wasserschutzgebiet	nein
Baujahr Gebäude / Abwasserleitung	1998
Fragestellungen	Experten-Antwort
Prüfungstermin?	keine Frist nach SÜwVO*
Frist für Wiederholungsprüfung?	
Prüfverfahren?	
<p>*In der SÜwVO Abw NRW werden keine landesweiten Fristen für die erstmalige Prüfung vorgegeben. Nach §§ 60 und 61 WHG sind Betreiber grundsätzlich verpflichtet, ihre Abwasseranlagen nach den a.a.R.d.T. zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und selber zu überwachen. Normative Empfehlung für Abwasserleitungen, für die die SÜwVO Abw NRW keine Frist vorgibt: Erstprüfung nach Errichtung, Wiederholungsprüfung nach 30 Jahren, danach alle 20 Jahre (bei häuslichem Abwasser). Bei industriellem und gewerblichem Abwasser gelten in bestimmten Fällen kürzere Fristen. Fristen können sich darüber hinaus aus der kommunalen Satzung ergeben.</p>	

<p>Fallbeispiel 2: Wohngebäude im Bestand <i>(2011 bereits geprüft, keine Mängel)</i></p>	
Ausgangssituation	
Abwasserart	häuslich
Wasserschutzgebiet	nein
Baujahr Gebäude / Abwasserleitung	1998
Fragestellungen	Experten-Antwort
Prüfungstermin?	keine Frist nach SÜwVO*
Frist für Wiederholungsprüfung?	
Prüfverfahren?	
<p>*In der SÜwVO Abw NRW werden keine landesweiten Fristen für die erstmalige Prüfung vorgegeben. Nach §§ 60 und 61 WHG sind Betreiber grundsätzlich verpflichtet, ihre Abwasseranlagen nach den a.a.R.d.T. zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und selber zu überwachen. Normative Empfehlung für Abwasserleitungen, für die die SÜwVO Abw NRW keine Frist vorgibt: Erstprüfung nach Errichtung, Wiederholungsprüfung nach 30 Jahren, danach alle 20 Jahre (bei häuslichem Abwasser). Bei industriellem und gewerblichem Abwasser gelten in bestimmten Fällen kürzere Fristen. Fristen können sich darüber hinaus aus der kommunalen Satzung ergeben.</p>	

Fallbeispiel 3:
Wohngebäude im Bestand
(ohne Erstprüfung)



Ausgangssituation

Abwasserart	häuslich
Wasserschutzgebiet	Schutzzone III
Baujahr Gebäude / Abwasserleitung	1960

Fragestellungen

Experten-Antwort

Prüfungstermin?	2015
Frist für Wiederholungsprüfung?	30 Jahre
Prüfverfahren?	KA (Optische Inspektion nach DIN 1986-30)

Fallbeispiel 4:
Wohngebäude im Bestand
(ohne Erstprüfung)



Ausgangssituation

Abwasserart	häuslich
Wasserschutzgebiet	Schutzzone II
Baujahr Gebäude / Abwasserleitung	1960

Fragestellungen

Experten-Antwort

Prüfungstermin?	2015
Frist für Wiederholungsprüfung?	30 Jahre
Prüfverfahren?	DR1 (Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610)

Fallbeispiel 5:
Mehrfamilienhaus im Bestand
mit Friseurbetrieb im Erdgeschoss
(ohne Erstprüfung)



Ausgangssituation

Gewerbe	Friseurbetrieb
Wasserschutzgebiet	Schutzzone III
Baujahr Gebäude / Abwasserleitung	1980

Fragestellungen

Experten-Antwort

Listung Anhang Abwasserverordnung?	nicht gelistet	
Abwasserart? <small>Uneinigkeit in Expertendiskussion, 2 Positionen wurden hier vertreten:</small>	gewerbliches Abwasser*	gewerbliches Abwasser* jedoch gleiche Priorität wie häusliches Abwasser
Prüfungstermin?	2015	2020
Frist für Wiederholungsprüfung?	5 Jahre	30 Jahre
Prüfverfahren?	DR1	KA

*in der Expertendiskussion am 6. DTdGEW wurde von einigen Experten die Auffassung vertreten, dass das Abwasser von Friseurbetrieben gewerbliches Abwasser ist, welches jedoch in seiner Qualität dem häuslichen Abwasser entspricht. Deswegen wäre es vertretbar, dass das Abwasser von Friseurbetrieben im Einzelfall die gleichen Prüfanforderungen erhalten kann, die für häusliches Abwasser gelten. Das heißt: Erstprüfung 2020 mittels TV-Inspektion alle 30 Jahre (Spalte rechts).

Fallbeispiel 6:
Mehrfamilienhaus im Bestand
mit Zahnarztpraxis im Erdgeschoss
(ohne Erstprüfung)



Ausgangssituation

Gewerbe	Zahnarzt
Wasserschutzgebiet	nein
Baujahr Gebäude / Abwasserleitung	1980
Abwasserbehandlungsanlage (ABA)	Amalgamabscheider im Stuhl

Fragestellungen

Experten-Antwort

Listung Anhang Abwasserverordnung	ja, Anhang 50
Abwasserart	gewerbliches Abwasser
Prüfungstermin?	2020
Prüfverfahren vor ABA?	/ vor Behandlungsstuhl keine erdverlegte Leitung
Prüfverfahren nach ABA?	DR1 (Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610)
Frist für Wiederholungsprüfung nach ABA?	20 Jahre

Fallbeispiel 7: Wesentliche Änderung



Ausgangssituation


Abwasserart	häuslich
Wasserschutzgebiet	nein
Baujahr bestehendes Gebäude	1925
Anbau	Gebäudeanbau mit Erweiterung der Entwässerungsanlage

Fragestellungen

Experten-Antwort

Prüfungstermin?	unverzüglich
Prüfverfahren neue Abwasserleitungen?	DR1
Prüfverfahren bestehende Abwasserleitungen?	DR 2
Frist für Wiederholungsprüfung?	30 Jahre

Fallbeispiel 8: Nach der Sanierung



Ausgangssituation

Abwasserart	häuslich
Wasserschutzgebiet	Schutzzone III
Baujahr bestehendes Gebäude	1959
Erstprüfung	2014, drei Schäden festgestellt, 2 x Schadensklasse B, 1 x Schadensklasse A
Sanierung	Kurzliner Schlauchliner

Fragestellungen

Experten-Antwort

Prüfungstermin?	unverzüglich	unverzüglich
Prüfumfang / zu prüfende Bereiche	Reparaturstelle	renovierter Bereich
Prüfverfahren?	KA	KA + DR1
Frist für Wiederholungsprüfung?	30 Jahre	30 Jahre